本草品彙精要

進本草品彙精要續集表

太醫院吏目臣王道純醫士臣江兆元謹

奏爲欽奉

上諭事康熙三十九年七月二十六日

武英殿監造臣赫世亨臣張常住奉

聖旨發下明弘治年繪像本草品彙精要四十二卷

再行繪錄一部

命臣道純臣兆元查對校正其中字句錯落註釋舛

誤者臣道純臣兆元單開請

旨悉蒙

聖鑒改定其品彙所載比綱目尚少四百八十餘條復

命臣道純臣兆元補足以備參考欽此臣等考校綱目

謹照舊例編集十卷復將脉訣四言舉要附以註

釋上呈

睿覽臣等謹奉

表稱

進者

伏以

芝圖雲凝仙草貢山川之瑞

璇源露潤靈枝敷巖谷之芳

德至於地而無地不春

仁及於物而有物皆壽猶以傳心者傳書遡若赤

文碧字復以醫民者醫國重披綠籍青囊永垂

千載之模欣承曠世之遇臣等誠惶誠恐稽首

頓首上言竊惟素問傳於黃帝微言與大易同
觀藥性嘗自神農取類比爾雅更悉弘景註釋
於梁代世勳重刋於唐時郭璞蘇恭之賢互有
証據愼微劉翰之輩相繼增修降及前明李時
珍兼衆美以集成迨至
本朝張朝璘捜散帙而傳世要皆大醇而小疵遂使
金鎔而玉璞玆葢伏遇
皇帝陛下

功侔造化
道合裁成
氣順可以補天不待女媧彩石
風行可以偃地無煩炎帝赭鞭乃巳溺爲懷毎當
蘊隆而問疾苦如傷在抱時施藥餌以濟羸羸
謂六經雖創世之綱維而百卉亦生人之祥瑞
况良醫必賫良藥奇方端賴奇書爰
頒琅函重修善本復宣

玉詔指示多方以爲內經諸部在前代俱有刻文至
于品彙一編惟弘治始成繪像但叅之綱目缺
漏等於𧉮鱓䜕其字音謬訛多於亥豕務使精
意宨詳勤加讐挍匯其事無妨青本於藍增其
華勿令朱奪於紫屢煩
聖心之區畫遂成
寶籍之輝煌開上林之園禽魚飛躍入萬花之谷錦
繡繽紛從此延壽丹泉可以披圖細看長生藥

餌無庸涉海遠求臣等材微績斷職典從容難
上太醫之箴莫辨桐君之錄仰承
寵命不棄草木無知奉
詔欣懷已同鳥獸咸若敢不勉效寸長少圖一得因
思脈訣雖有四診而舉要更有四言崔嘉彥著
之於前李言聞補之於後然意旨拘於聲韻而
字句有類歌歈求顯愈迷泛若擿埴欲明反晦
渾如面墻葢必奥義湛於鏡中而後陽春生於

指下用是衆證羣書釋以註解敢曰老馬識途

庶幾腐螢照壁仰祈

聖擇芻蕘

海容支泒鉛黃末業獲入金匱石室之藏纖芥微名上近日照月臨之大小草空沾雨露遠志無補涓埃惟居太和之時慶萬物之登壽域遊郅隆之世觀庶品之樂春臺別無報稱祇益悚懼

臣等無任瞻

天仰


聖激切屏營之至謹奉

表稱

進以

聞

康熙四十年十一月　日臣王道純臣江兆元



本草品彙精要續集目録

卷之一

玉石部 正續六十九種 附續一十七種

附水部

本草品彙精要續集卷之一目錄

本草品彙精要續集卷之一

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

玉石部

寶石

寶石主去翳明目入點藥用之灰塵入目以珠拭拂即去

本草綱目【名】【李時珍云】紅者名刺子　碧者名靛子　翠者名馬價珠　黃者名木難珠　紫者名蠟子　又有鴉鶻石　猫精石　石榴子　紅扁豆【地】出西番回鶻地方諸坑井內雲南遼東亦

有之【山海經】云騩山多玉淒水出焉西注於海中多采石采石卽寶石也碧者唐人謂之瑟瑟紅者宋人謂之靺鞨今通呼爲寶石以鑲首飾器物【張勃吳錄】云越雋雲南河中出碧珠須祭而取之有縹碧綠碧此卽碧色寶石也【質】大者如指頭小者如豆粒皆礰成珠狀【色】有白黃紅綠碧紫數色

水精　無毒

水精主熨目除熱淚（本草拾遺）亦入點目藥穿串吞咽中推引諸哽物（本草綱目）

【名】水晶　水玉　石英

【李時珍】云瑩澈晶光如水之精英會意也【山海經】謂之水玉【廣雅】謂之石英【地】倭國多水精第一南水精白北水精黑信州武昌水精濁【質】性堅而脆刀刮不動色澈如泉清明而瑩置水中無瑕不見珠者佳【色】有黑白青紫【類】書云太康四年

林邑王范能獻紫水精喢壺〔味〕辛〔性〕寒〔質〕〔古語云〕水
一口青白水精喢壺二口　　　　化謬言也
藥燒成者有氣眼謂之硝子一名海水
精〔抱朴子云〕交廣人作假水水精䀋是此

火珠　綱目附錄〔李時珍云說文〕謂之火齊珠〔漢書〕
謂之玫瑰音枚回〔唐書云〕東南海中有羅刹國
出火齊珠大者如鷄卵狀類水精圓白照數尺日中
以艾承之則得火用灸艾炷不傷人今占城國有之
名朝霞大火珠〔又續漢書云〕哀牢夷出火
精琉璃則火齊乃火精之訛正與水精對

碝石　音耎綱目附錄〔李時珍云〕出鴈門石次於玉
白色如氷亦有赤者〔山海經云〕北山多碝石〔禮
云〕上佩碝
玫是也

銀朱有毒

銀朱主破積滯刼痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜本草綱目

名 猩紅 紫粉霜 李時珍云昔人謂水銀出於丹砂鎔化還復爲朱者卽此也名亦由此

味 辛

性 温

製 胡演丹藥秘訣云升鍊銀朱用石亭脂二斤新鍋內鎔化次下水銀一斤炒作青砂頭炒不見星研末罐盛石版蓋住鐵線縛定鹽泥固濟大火煅之待冷取出貼罐者爲銀朱貼口者爲丹砂今人多用水銀一斤燒上好水花朱一十四兩八分次朱三兩五錢

治 李樓怪症方治火焰丹毒銀朱調鷄子清塗之○多能鄙事方治湯火灼傷銀朱研細菜油調傳二次愈○普濟方治魚臍疔瘡四面赤中央黑銀朱水和丸每服一丸温酒下名走馬丹 [illegible]心鑑方治小兒內釣多啼銀朱五分乳香煨蒜各一錢爲末研丸黍米大半歲五丸薄荷湯下○唐瑤經驗方治男

女陰毒銀朱輕粉各一錢用五日獨蒜一枚搗和作餅貼手心男左女右以手合定放陰下項間氣回汗出即愈但口中微有氣即活。曾世榮活幼全書云痰氣結胷鶴頂丹不問陰陽虛實炒過陷胷瀉心等藥用銀朱半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火入盞盛藥鎔化急刮搓丸每服一錢眞茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胷自散不動臟腑不傷眞氣明礬化痰銀朱破積故也。普濟方治水腫病大便利者銀朱半兩硫黃煆四兩爲末麪糊丸梧子大每飲下三十丸。又方治楊梅毒瘡銀朱官香等分爲末以紙捲作撚點燈置桶中以鼻吸烟一日一作七日愈。又方銀朱二錢孩兒茶一錢龍掛香一錢皂角子一錢爲末如上法用。又方銀朱輕粉各一錢黃臘清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也。急救方治咽喉疼痛銀朱海螵蛸末等分吹之取涎。又方治瘡疽發背銀朱白礬等分煎湯溫洗却用

桑柴火遶遶炙之日三次甚效。【纂要奇方】治筋骨疼痛猩紅三錢枯礬四錢為末作三紙撚每旦以一撚蘸油點火熏臍被覆臥之取汗。【應急良方】治日久頑瘡不收臁瘡不斂者銀朱一錢千年地下石灰五分松香五錢香油一兩為末化攤紙上貼之。【簡便方】治血風臁瘡生脚股上乃濕毒成風也黃蠟一兩溶化入銀朱一兩攪攤紙上刺孔貼之。【集元方】治黃水濕瘡銀朱鹽梅和搗傅之。【醫方摘要】云癬瘡有蟲銀朱牛骨髓桐油調搽。【積德堂方】治頭上生虱銀朱浸醋日日梳頭。又方包銀朱紙以盌覆燒之茶清洗下烟紙揉之包頭一夜至旦虱盡死。又方銀朱枯礬蒼朮苦參等分為末摻入髮內梳洗數次

【禁】銀朱乃硫黃同汞升鍊而成其性燥烈亦能爛齦攣筋其功過與輕粉同也今厨人往往以之染色供饌應禁用之

【贗】銀朱眞者謂之水華朱今人多以黃丹及礬紅雜之其色黃黯宜辨之

蜜栗子

蜜栗子主金瘡折傷有效 本草綱目

地 李時珍云生川廣江淅金坑中有之

質 狀似蛇黃而有刺上有金線纏之亦無名異之類也丹爐家採作五金匱藥制三黃用之

色 紫褐

石炭 有毒

石炭主婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出血小兒痰癇 本草綱目

名 煤炭 石墨 鐵炭 烏金石 焦石

李時珍云石炭即烏金石上古以書字謂之石墨今俗呼爲煤炭煤墨音相近也拾遺記云焦石如炭嶺表錄云康州有焦石即此也

地 南北諸山產處亦多昔人不用故識之者少今人以之代薪炊爨煆鍊鐵石大爲民利孝經援神契云王者德至山

陵則出墨丹【水經】言石炭可書然之難盡烟氣中人【酉陽雜俎】云無勞縣出石墨爨之彌年不消【夷堅志】云彰德南郭村井中產石墨宜陽縣有石墨山汧陽縣有石墨洞燕之西山楚之荊州興國州江西之廬山袁州澧城贛州皆產石炭可以炊爨並此石也又有一種石墨舐之粘舌可書字畫眉名畫眉石者即墨石脂也見石脂下【時】【採】無時土人皆鑿山爲穴橫入十餘丈取之【用】入藥取堅塊如石者【質】有大塊如石而光者有疎散如炭末者俱有硫黃氣以酒噴之則解昔人言夷陵黑土爲劫灰者即此疎散者也【色】純黑【味】甘辛【性】溫【合治】【醫學集成方】治金瘡出血急以石炭末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石○【普濟方】治誤吞金銀及錢在腹中者不能下用光明石炭一杏核大硫黃一皂子大爲末酒下○【張子和儒門事親方】治腹中積滯烏金石三兩自然銅爲末醋熬一兩當歸一兩大黃童尿浸

晒一兩爲末每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同調食前服日二服○衛生易簡方治月經不通巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末一錢調湯送下即通○張潔古保命集云產後兒枕刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煅爲末等分每用粥飲服一錢半即止未止再服解人有中煤氣毒者昏瞀至死惟飲冷水即解獨孤滔云去錫暈制三黃硇砂硝石

然石 綱目附錄○曹叔雅異物志云豫章有石黃色而理疎以水灌之便熱可以烹鼎冷則再灌張華謂之然石高安亦有之

石麪 無毒

石麪主益氣調中食之止饑 本草綱目 地 李時珍云石麪不常生亦瑞物

也或曰饑荒則生之唐元宗天寶三載武威番禾縣醴泉涌出石化爲麪貧民取食之憲宗元和四年山西雲蔚代三州山谷間石化爲麪人取食之宋眞宗祥符五年四月慈州民饑鄉寧縣山生石脂如麪可作餅餌仁宗嘉祐七年三月彭城地生麪五月鍾離縣生麪哲宗元豐三年五月青州臨朐益都石皆化爲麪人取食之搜集於此味甘性平以備得石麪者考求云

石芝

石芝 本草綱目 主延年益壽返老還童 品彙續集 諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老 葛洪神仙傳 名葛洪云芝有石木草菌肉五類各地道家有石芝圖石芝者石像芝也生時採近百種地于海隅名山島嶼之涯有積石處

須齋祭取之【用】全體【質】其狀如肉有頭尾四足似生物附於大石間大者十餘斤小者三四斤【色】赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹【味】甘辛【性】溫熱【製】擣末服之其類有五著明于後以便收採

七明芝九光芝 品彙分錄○【葛洪云】生臨水高山石崖之間狀如盤盌不過徑尺有莖連綴之起三四寸有七孔者名七明九孔者名九光光皆如星百步內夜見其光常以秋分伺之擣服方寸匕入口則翕然身熱五味甘美得盡一斤長生不老可以夜視也

玉脂芝 品彙分錄○【葛洪云】生于有玉之山玉膏流出千百年凝而成芝有鳥獸之形多似元玉蒼玉及水晶色無常彩採得擣末之以無心草汁和之須臾成水服至一升長生也

石蜜芝 品彙分錄。葛洪云生少室石戶中有深谷不可過但望見石蜜蜂從石戶上入石偃蓋中艮久輙有一滴得服一升長生不老也

石桂芝 品彙分錄。葛洪云生石穴中有枝條似桂樹而實石也高尺許色光明味辛。李時珍云神仙之說渺茫不知有無然其所述之物則非無也貴州普定分司署內有假山山間有樹根幹枝條皆石其中有葉如榴裊裊茂翠開花似桂微黃嘉靖丁巳僉事焦希程賦詩紀之以比康于斷松化石之事而不知其名今按圖及抱朴子之說此乃石桂芝也又有海邊生石梅枝幹橫斜石栢葉如側栢亦是石桂之類云

土黃 有毒

土黃主枯瘤贅痔乳食癢瘰癧并諸瘡惡肉本草綱目【味】辛酸【性】熱【製】李時珍云用砒石二兩木鼈子仁巴豆仁各半兩硇砂二錢爲末和木鼈子油石腦油調成一塊油裹埋土坑內四十九日取出劈作小塊甆器收之【解】獨孤滔云土黃制雄黃

金剛石

金剛石主磨水塗湯火傷作釵鐶服佩辟邪惡毒氣本草綱目【名】金剛鑽削玉刀李時珍云其砂可以鑽玉補瓷故謂之鑽【地】李時珍云出西番天竺諸國葛洪抱朴子云扶南出金剛石生水底石上周密齊東野語云相傳出西域及回紇高山頂上鷹隼粘帶食入腹中遺糞于河北砂磧間未知然否元中記云大秦國出金剛一名削玉刀大者長尺許小

者如稻黍着環中可以刻玉觀此則金剛有甚大者
畨僧以充佛牙是也十洲記載西海流沙有昆吾石
冶之作劍如鐵光明如水精割玉如泥此亦金剛之
大者也又獸有貘及嚙鐵狡兔皆能食鐵其糞皆可
爲兵切玉詳採于夏秋乘天熱可以刻玉周密
見獸部貘下時人可没水取之用齊東野語云玉
人攻玉以恒河之質狀如鍾乳體似紫色青黑色如
砂以金剛鑽鏤之石英又形如鼠屎石如鐵
甚堅雖鐵椎擊若覺鈍則鍜赤葛洪抱朴子
性之亦不能傷製冷定卽銳也忌云用羚羊角
扣金剛石則㵟然氷泮丹房欲辨眞僞燒赤淬醋
鑑源云紫背鉛能碎金剛鑽贋中如故不酥碎者爲
眞○元中記云金剛石最堅羚羊角又能克之卽可
以悟嗜欲之足以亂眞故西方以金剛喻佛性羚羊
角喻煩
惱也

砭石 音邊

砭石主刺百病及癰腫本草綱目通血脉理氣滯古時用之品彙續集

【名】鍼石

【地】東山經云高氏之山鳧麗之山皆多鐵石

【用】郭璞註云鐵石可為砭鍼

【質】王冰註云砭石如玉蓋古者以石為鍼季世以鍼代石今人又以瓷鍼刺病亦砭之遺意也

【治】素問異法方宜論云東方之域魚鹽之地海濱傍水其病為癰瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來但世無識者豈即石砮之屬為之歟故附石砮于後

石砮 綱目附錄○李時珍云石砮出肅慎國人以枯木為矢青石為鏃施毒中人即死石生山中禹貢荊州梁州皆貢砮即此石也又南方藤州以青石為刀劍如銅鐵婦人用作環玦琉璃國人墾田以石

爲刀長尺餘皆此類也

杓上砂

杓上砂主面上風粟或靑或黃赤隱瘖澀痛及人唇上生瘡者本家杓上刮去唇砂一二粒卽安本草綱目【名】【李時珍云】此淘米杓也【治】【李時珍方】治婦人吹乳取砂七枚溫酒送下更以炊帚枝通乳孔此有木杓瓢杓皆可用皆莫解其理

石鼈無毒

石鼈主淋疾血病磨水服本草綱目【地】【李時珍云】石鼈生海邊形【質】狀

大小儼如蠯蟲螽亦化[味]甘[性]凉
成者蠯蟲俗名土鼈

雷墨

雷墨主小兒驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安本草綱目

[名]劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中得石如黳石謂之雷公墨扣之錚然光瑩可愛

[地]雷書云雷州每雷雨大作飛下如沙石黑色光艷至重

[質]大者如塊小者如指堅硬如石李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄狀如人掘取食之觀此則雷果有物矣

[色]李時珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入二三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷楔書之或云蓬萊山石脂所書

湯瓶內鹼

湯瓶內鹼主止消渴以一兩爲末粟米燒飯丸梧子大每服人參湯下二十丸本草綱目

【地】李時珍云此煎湯瓶內澄結成水鹼如細沙者也

【治】李時珍方小兒口瘡臥時以醋調末書十字兩足心驗

【合】聖濟錄云消渴引飲湯瓶內鹼葛根水萍焙等分每服五錢水煎服 又方湯瓶內鹼菝葜根炒各一兩烏梅連核二兩焙爲散每服二錢水一盞石器煎七分溫呷日一服

馬肝石

馬肝石主和丸轉丹吞一粒彌年不饑亦可作硯綱目

總附諸石內

【地】郭憲洞冥記云郅支國進馬肝石百片

【收】以金函盛水銀養之

【用】拭白髮應

手皆黑【質】如馬肝【色】青黑

豬牙石

豬牙石主明目去翳綱目總附諸石內【地】【李時珍云】出西番【質】文理如象牙【色】如棗紅

碧霞石

碧霞石主明目去翳障綱目總附諸石內

龍涎石

龍涎石主大風癘瘡綱目總附諸石內【名】【李時珍云】一名龍仙石【地】出齊

州者爲上

鉛光石

鉛光石主骨哽 綱目總附諸石內

太陽石

太陽石主目疾諸症 綱目總附諸石內

【倉】劉守眞宣明方治遠年近日一切目疾用太陽石太陰石碧霞石豬牙石河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石金精石銀精石禹餘石礬礦石雲母石爐甘石井泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩硇砂半兩蜜陀僧一兩硼砂三錢乳香二錢麝香腦子一錢輕粉一錢五分黃丹四兩各爲末熊膽一斤白砂蜜二斤井華水九盌同熬至四盌

點水內不散爲度濾淨收點此方所用太陽石太陰石等多無考證以俟識者

朶梯牙

朶梯牙主明目去瞖

綱目總附諸石內

【治】眼去瞖用水飛朶梯牙火煆大海螺碗糖霜爲末日點○又方用可鐵刺一錢阿飛勇一錢李子樹膠四錢白雪粉八錢爲末鷄子白調作錠每以乳女兒汁磨點之○又方用安咱蘆出回回地面黑丁香卽蠟糞海螵蛸各爲末日點所謂朶梯牙盌糖霜安咱蘆可鐵刺阿飛勇皆不知何物也并附于此亦俟識者

周憲王普濟方

錫恡脂

錫恡脂主目生翳膜用火燒銅鍼輕點乃傅之不痛

又主一切風氣及三焦消渴飲水並入丸藥用本草綱目

【名】銀礦悉蘭脂【地】李時珍云此乃波斯國銀鉚也一作悉蘭脂【治】普濟方治小兒天弔多涎搐搦不定錫悋脂一兩水淘黑汁令盡水銀一分以小棗肉研不見星牛黃半分麝香半分研勻粳米飯丸黍米大每服三十二丸新汲水下名保命丹

鐵斧

鐵斧主婦人產難橫逆胞衣不出燒赤淬酒服亦治產後血瘕腰腹痛綱目總錄諸鐵器內

【用】李時珍云古人轉女為男法懷妊三月名曰始胎血脉未流象形而變是時宜服藥用斧置牀底繫刃向下勿令本婦知恐不信以雞試之則一窠

皆雄也蓋胎化之法亦理之自然故食牡鷄取陽精之全於天產者佩雄黃取陽精之全於地產者操弓矢藉斧斤取剛物之見於人事者氣類潛感造化密移物理所必有故妊婦見神像異物多生鬼怪即其徵矣象牙犀角紋逐象生山藥鷄冠形隨人變以鷄卵告竈而抱雛以茗箒掃猫而成孕物且有感況於人乎

治 陳藏器云凡人身有弩肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手連擦二七遍以後自得消平產婦勿宜用

大刀環

大刀環主產難數日不出燒赤淬酒一盃頓服 綱目 總錄

諸鐵器內

剪刀股

剪刀股主小兒驚風錢氏有剪刀股丸用剪刀環頭研破煎湯服藥 綱目總錄諸鐵器內

鐵鏃

鐵鏃主胃熱呃逆用七十二個煎湯啜之 綱目總錄諸鐵器內

馬鐙

馬鐙主田野燐火人血所化或出或沒來逼奪人精氣但以馬鐙相戛作聲即滅 綱目總錄諸鐵器內○張華云金葉一振遊光

飲色其斯之謂歟

黃土 無毒 原本註好土綱目改黃土

黃土主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取乾土水煮三五沸絞去滓暖服一二升 本草拾遺

【名】陳藏器云張司空言三尺以上曰糞三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令入客水

【味】甘

【性】平

【治】劉跂錢乙傳云元豐中皇子儀國公病瘈瘲國醫未能治長公主舉乙入進黃土湯而愈神宗名見問黃土愈疾之故乙對曰以土勝水水得其平則風自退爾上悅擢太醫丞又夷堅志云吳少師得疾數月消瘦每日飲食入咽如萬蟲攢攻且痒且痛皆以為勞瘵迎明醫張銳診之銳令明旦勿食遣卒詣十里外取行路黃

土至以溫酒二升攪之投藥百粒飲之覺痛幾不堪及登溷下馬蝗千餘宛轉其半已困死吳亦憊甚調理三日乃安因言夏月出師燥渴飲澗水一盃似有物入咽遂得此疾鋭云蟲入人臟勢必孳生饑則聚咂精血飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取終無益也是以請公枵腹以誘之蟲久不得土味又喜酒故乘饑畢集一洗而空之公大喜厚賂謝之以禮送歸。小兒秘訣云烏沙驚風遍身多烏者急推向下將黃土一盌搗末入久醋一鍾炒熱包定熨之引下至足刺破爲妙。陳藏器本草云治卒患心痛畫地作五字撮取中央土水和一升服良。肘後方治目卒無所見用黃土攪水中澄清洗之。救急方治小兒吃土用乾黃土一塊研末濃煎黃連湯調下。又方治牛馬肉毒及肝毒取好土三升水煮清一升服卽愈一方入頭髮寸截和之髮皆貫肝而出也。談野翁方治湯火傷灼醋調黃土塗之。集簡方治蜈

蚣螫傷畫地作土字內取土糝之即愈。千金方治蜂蠆叮螫反手取地上土傅之或入醋調塗。又方治蠼螋尿瘡畫地作蠼螋形以刀細取腹中土唾和塗之再塗即愈 孫眞人云予得此疾經五六日不愈或教此法遂瘳乃知萬物相感莫曉其由也。孫眞人千金方治攧撲將死一切傷損從高墜下及木石所迮落馬撲車淤血凝滯氣絕將死者亦活用淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐破肉候痛止則已此神效之方

合治 孫氏集效方治內痔痛腫朝陽黃土黃連末皮硝各一兩用豬膽汁同研如泥每日旋丸棗大納入肛內過一夜隨大便去之內服烏梅黃連二味丸藥。攝生方治杖瘡未破乾黃土末童尿入鷄子淸調塗刷上乾即上隨以熱水洗去復刷復洗數十次以紫轉紅爲度仍刷兩胯以防血

陳藏器云土氣久觸令人面黃掘土犯地脉令人上氣身腫掘土犯神殺令人攻陰也

禁

生䐔毒【解】陳藏器云解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒

太陽土

太陽土本草綱目主小兒病氣喘因人家動土犯禁即按九宮看太陽在何宮取其土煎湯飲之喘即定醫學正傳

千步峰

千步峰主便毒初發用生薑蘸醋磨泥塗之本草綱目【地】李時珍云此人家行步地上高起土也乃人往來鞋履沾積而成者技家言人宅有此主興旺

燒尸場上土

燒尸場上土主邪瘧取帶黑土同葱搗作丸塞耳或繫膊上郎止男左女右本草綱目【治】本草拾遺云燒人灰置枕中履中能止好魘多夢○何氏方治尸厥卒死不知人事者燒尸場上土二三錢擂細湯灌之郎活如無以竈心土代之○集簡方治小兒夜啼燒尸場上土置兒枕邊○集元方治脚底多汗燒人場上土鋪于鞋底內蹉之灰亦可用

蟯蝦轉丸 無毒 原本註蛣蟯轉丸綱目改蟯蝦轉丸

蟯蝦轉丸主療傷寒時氣黃疸煩熱及霍亂吐瀉湯淋絞汁服本草拾遺【名】土消【地】陳藏器云此蟯蝦所推丸也藏在土中必掘地而得之

用彌久者佳 質正圓如人捻作成者 色青黑 味鹹苦 性大寒 治陳藏器方用燒存性酒服

治項癭并塗一切瘻瘡

螺螄泥

螺螄泥主反胃吐食用螺螄一斗水浸取泥晒乾每服一錢火酒調下本草綱目 性凉

白鱓泥

白鱓泥主火帶瘡水洗取泥晒乾炒研香油調傅本草

犬尿泥

犬尿泥主妊娠傷寒令子不落塗腹上乾即易本草綱目

尿坑泥

尿坑泥主蜂蠍諸蟲咬取塗之本草綱目

糞坑底泥

糞坑底泥主發背諸惡瘡陰乾爲末新水調敷其痛立止本草綱目

【案】聖濟總錄云治疔腫用糞下土蟬蛻全蠍等分擣作餅如錢大香油煎滚温服以滓傅瘡四圍疔自出也

簷溜下泥

簷溜下泥主豬咬蜂螫蟻叮蛇傷諸毒並取塗之又和羊脂塗腫毒丹毒本草綱目

治肘後方治蠍螫叮蠍有雌雄雄者痛在一處雌者痛牽諸處以瓦溝下泥封之若無雨以新汲水從屋上淋下取泥以井底泥封之乾則易

田中泥

田中泥主馬蝗入人耳取一盆枕耳邊聞氣自出人誤吞馬蝗入腹者酒和一二升服當利出本草綱目

烏爹泥 無毒

烏爹泥主淸上膈熱化痰生津塗金瘡一切諸瘡生肌定痛止血收濕本草綱目

【名】烏疊泥　孩兒茶【李時珍云】烏爹或作烏丁皆番語無正字

【地】出南番爪哇暹羅諸國

【質】其塊小而潤澤者爲上塊大而焦枯者次之

【色】紫黑

【味】苦澁

【性】平

【製】今雲南老撾暮雲場地方造之云是細茶末入竹筒中堅塞兩頭埋汚泥溝中日久取出搗汁熬製而成

【治】【本草權度方】鼻淵流水孩兒茶末吹之良

【合治】【積德堂方】治走馬牙疳用孩兒茶雄黃貝母等分爲末米泔漱淨搽之效○又方治牙疳口瘡孩兒茶硼砂等分爲末搽之○【外科方】治下疳陰瘡用孩兒茶末米泔洗淨傳之神效或加胡黃連等分○【纂奇方】孩兒茶一錢珍珠一分片腦半分爲末傳之○【唐氏方】用孩兒茶一錢輕粉一分片腦一字爲末搽之○【孫氏集效方】治瘡痔腫痛

孩兒茶麝香爲末唾津調傳。〔董炳方〕治脫肛氣熱孩兒茶二分熊膽五分片腦一分爲末人乳搽肛上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡

土墼 音急

土墼主婦人鼈瘕及頭上諸瘡 本草綱目

【名】煤赭

【地】李時珍云此是燒石灰窰中流結土渣也

【質】輕虛

【色】赭

【治】〔李時珍方〕凡人生痰核如指大紅腫者爲末以菜子油調搽其腫即消或出膿以膏藥貼之

【合】〔陸氏積德堂方〕治白禿臘梨灰窰內燒過紅土墼四兩百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆皮三錢輕粉一錢爲末豬膽汁調剃頭後搽之百發百中神方也

甘鍋

甘鍋主偏墜疝氣研末酒調服二錢本草綱目名銷金銀鍋地李時珍云吳人收瓷器屑碓舂爲末篩澄取粉呼爲滓粉用膠水和劑作鍋以銷金銀者合治李時珍方治煉眉瘡湯火瘡研末入輕粉少許傅之鍋上點爛肉

砂鍋

砂鍋主消積塊黃腫用年久者研末水飛過作丸每服五錢酒送下本草綱目地李時珍云沙土埏埴燒成者

煙膠

煙膠主頭瘡白禿疥瘡風癬癢痛流水取牛皮竈岸

爲末麻油調塗或和輕粉少許本草綱目

【地】李時珍云此乃熏消牛皮竈上及燒瓦窯上黑土也

【合】積德堂方治牛皮血癬用煙膠三錢寒水石三錢白礬二錢花椒一錢五分爲末臘豬脂調搽○聖濟錄云消渴引飲瓦窯突上黑煤乾似鐵屎者半斤爲末入生薑四兩同擣絹袋盛水五升浸汁每飲五合○陳藏器云胞衣不下竈突後黑土三指撮五更酒下

門臼塵

門臼塵主止金瘡出血本草綱目

【治】李時珍云治諸般毒瘡切蒜醮塵擦瘡至出汗即消

香爐灰香爐岸附

香爐灰主跌撲金刃傷損罨之止血生肌○香爐岸主疥瘡本草綱目

石鹼微毒

石鹼主去濕熱止心痛消痰磨積塊化食滯洗滌垢膩衍義補遺殺齒蟲去目翳療噎膈反胃同石灰爛肌肉潰癰疽瘰癧去瘀肉點痣黶疣贅痔核神效本草綱目【名】灰鹼花鹼【地】李時珍云石鹼出山東濟寧諸處【質】狀如石類鹼故亦得鹼名【色】有黃白二種【味】辛苦【性】温【製】彼人採蒿蓼之屬開窖浸水漉起晒乾燒灰以原水淋汁每百引入粉麪二三

斤久則凝淀如石連汁貨之四方澣衣發麪甚獲利也他處以竈灰淋濃汁亦去垢發麪【治】【普濟方】治一切目疾白臉[翳]揀去黑碎者厚紙七層包掛風處四十九日取研極細日日點之。【儒門事親方】治蟲牙疼痛花鹼填孔內立止【合】【摘元方】消積破氣用石鹼三錢山查三兩阿魏五錢半夏皂莢水制過一兩爲末以阿魏化醋煑糊丸服。又方拳毛倒睫用刀微劃動以藥泥眼胞上睫自起也石鹼一錢石灰一錢醋調塗之。【聖濟錄云】點痣靨疣贅用花鹼礦灰小麥稈灰汁煎二味令乾等分爲末以針刺破水調點之三日三上【朱震亨云】量虛實用過服損人【禁】即去須新合乃效

亭部中土 綱目附錄藉田土內。【陰陽雜書云】取作泥塗竈水火盜賊不經塗屋四角鼠不食蠶塗倉囷鼠不食稻塞穴百日鼠皆絕去

潦水 無毒

潦水主煎調脾胃去濕熱之藥本草綱目

【名】李時珍云降注雨水謂之潦又淫雨爲潦韓退之詩云潢潦無根源朝灌夕已除是矣

【地】國風云于彼行潦大雅云泂酌彼行潦左傳云潢汙行潦之水是其地也

【用】大雅云挹彼注茲可以餴饎左傳云可薦于鬼神可羞于王公是其用也

【味】甘

【性】平

【治】成無己云張仲景治傷寒瘀熱在裏身上發黃必用潦水煎麻黃連軺赤小豆湯取其味薄而不助濕氣利熱也

神水 無毒

神水主心腹積聚及蟲病和獺肝爲丸服本草綱目

【名】端午

雨水【地】藏在竹竿中者【時】生于五月五日午時【採】于午時內取之【收】金門記云五月丑日午時有雨急伐竹竿中必有神水即收之【用】瀝取為藥【味】甘【性】寒【治】李時珍云得飲神水能清熱化痰定驚安神此雨罕逢惜乎不易得耳

阿井水 無毒

阿井水主下膈疏痰止吐 本草綱目【地】李時珍云阿井在今兗州陽穀縣郎古東阿縣也【用】沈括筆談云古說濟水伏流地中今歷下凡發地下皆是流水東阿亦濟水所經取井水煮膠謂之阿膠又青州范公泉亦濟水所注其水用造白丸子利膈化痰【質】其性趣下清而且重用攪濁水則清【色】管子云齊之水其泉青白其人堅勁寡有疥瘙終無消醒水性之不同如此【味】

甘鹹【性】平【治】烏井水性重故能治瘀濁及逆上之痰【屬】李時珍云陸羽烹茶尚辨天下之水性美惡烹藥者反不知辨此豈不誤哉

山岩泉水 無毒倘遇驟雨後不宜飲之有大毒

山岩泉水主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹宜多服之名曰洗腸勿令腹空空則更服人皆懼此然嘗試有效但身冷力弱者防致臟寒當以意消息之本草拾遺【名】爾雅云水正出曰檻泉懸出曰沃泉反出曰氿泉【地】李時珍云此山岩土石間所出泉流于溪澗者也小雅云觱沸檻泉是正出泉水之地耳【用】爾雅云其泉源遠清冷或山有玉石美草木者

爲良【味】甘【性】平【禁】陸羽云凡瀑涌漱湍之水飲之令人有頸疾○汪穎云昔在潯陽忽一日城中馬死數百詢之云數日前雨洗出山谷中蛇蟲之毒馬飲其水然也【忌】爾雅云其山有黑土毒石惡草者不可用

車轍中水

車轍中水主癧瘍風取洗之甚良牛蹄中水亦可本草綱目【名】李時珍云轍乃車行跡也【時】採五月五日取之

虀水 無毒

虀水主吐諸痰飲宿食本草綱目【名】李時珍云此乃作黃虀水也【味】酸鹹

【氣】酸苦涌泄爲陰也

磨刀水 無毒

磨刀水主利小便消熱腫 本草綱目 【味】鹹 【性】寒 【治】活人心統云耳中卒痛磨刀鐵漿滴入即愈○集簡方治小便不通磨刀交股水一盞服之效○又方治肛門腫痛欲作痔瘡急取磨刀 【倉】扁鵲云盤腸生產腸乾不上者以磨刀水少潤腸煎好磁石一盃溫服自然 【禁】不宜洗手 【解】救急方解蛇咬毒攻人腹以兩刀於水中相摩飲其汁即收上 恐生濕瘡 能解其毒矣

銅壺滴漏水

銅壺滴漏水 本草綱目 主上可至顛下可至泉宜煎四末之藥 醫學正傳 性 滑

浸藍水 無毒染布水附

浸藍水主除熱解毒殺蟲○染布水療咽喉病及噎疾溫服一鍾良 本草綱目 味 辛苦 性 寒 治 李時珍云誤吞水蛭成積脹痛黃瘦蛭聚腹中飲浸藍水取下即愈 解 浸藍水染布水皆取藍及石炭能殺蟲解毒之義昔有人因醉飲田中水誤吞水蛭胸腹脹痛面黃遍醫不効因宿店中渴甚誤飲此水大瀉數行平明視之水蛭無數其病頓愈也

洗手足水

洗手足水本草綱目主病後勞復或因梳頭或食物復發取一合飲之效太平聖惠方

洗兒湯

洗兒湯本草綱目主胎衣不下服一盞勿令知之延年秘錄

繅絲湯

繅絲湯品彙續集主止消渴大驗本草綱目

地溲綱目附錄石腦油內○李時珍云溝澗流水及引水灌田之次多有之形狀如油又如泥色如

黄金甚腥烈冬〻月收取以柔鐵
燒赤投之二三次剛可切玉

陽火陰火

陽火陰火主造化兩間生殺萬物顯仁藏用神妙無窮合天地人而言之陽火有六陰火有六共十二焉諸陽火遇草而焫得木而燔可以濕伏可以水滅諸陰火不焚草木而流金石得濕愈焰遇水益熾以水折之則光焰詣天物窮方止以火逐之以灰撲之則灼性自消光焰自滅故人之善反於身者上體於天

而下驗於物則君火相火正治從治之理思過半矣

本草綱目

天之陽火二一太陽真火也星精飛火也赤物暾暾降則有灾俗呼火殃天之陰火二一龍火也雷火也龍戶有火光霹靂之火神火也

地之陽火三一鑽木之火也擊石之火也戛金之火也

地之陰火二一石油之火也見綱目石腦油內水中之火也江湖河海夜動有火或云水神夜出則有火光

人之陽火一丙丁君火也心小腸離火也人之陰火二一命門

相火也起於北海遊行三焦寄位肝膽三昧之火也純陽乾火也又有蕭丘之寒火抱朴子外篇云蕭丘在南海中上有自然之火春生秋滅生一種木但小焦黑又陸游云火山軍其地鋤耘深入則有烈焰不妨種植亦寒火也澤中之陽焰素問王冰註云狀如火焰起於水面野外之鬼燐其火色青其狀如炬或聚或散俗呼鬼火或云諸血之燐光也金銀之精氣凡金銀玉寶皆夜有火光此皆似火而不能焚物者也至於樟腦猾髓皆能水中發火樟腦見木部猾髓見獸部濃酒積油得熱氣則火自生燒酒醇酒得火氣則自焚油滿百石則火自生油紙油衣油鐵得熱氣蒸激皆自生火也南荒有厭火之民國近黑崑崙人

能食火炭

食火之獸原化記云禍斗獸狀如犬而食火糞復爲火能燒人屋西戎有食火之鳥駝鳥見禽部火鴉蝙蝠能食焰煙火龜火鼠生於火地火龜見魚部龜下火鼠見獸部鼠下此皆五行物理之常而乍聞者目爲怪異葢未深詣乎此理故爾復有至人入水不溺入火不焚入金石無礙步日月無影斯人也與道合眞不知其名謂之至人蔡九峰止言木火石火雷火水火蟲火燐火似未盡該也以上俱本草綱目○

朱震亨云太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰

相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配于五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恒於動人有此生亦恒於動動者皆相火之爲也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝木而腎水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心包絡者腎之配三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能自生天之火雖出於木而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而爲火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天者也然而李東垣以火爲元氣之賊與元氣不兩立一勝則一負者何哉周子曰神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性爲物所感而動卽內經五火也五性厥陽之火與相火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測煎

熱真陰陰虛則病陰絶則死君火之氣經以暑與濕言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈甚於君火也故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉夫人心聽命而又主之以靜則彼五火之動皆中節相火惟有裨補造化以爲生生不息之運用爾何賊之有或曰內經止于六氣言火未言及臟腑也曰岐伯歷舉病機一十九條而屬火者五諸熱瞀瘛皆屬於火諸逆衝上皆屬於火諸躁狂越皆屬於火諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸病胕腫疼酸驚駭皆屬於火是也劉河間云諸風掉眩屬於肝風火也諸氣膹鬱屬於肺燥火也諸濕腫滿屬於脾濕火也諸痛痒瘡屬於心鬱火也是皆火之爲病出於臟腑者然也李時珍云以陳無擇之通敏猶以煖溫爲君火日用之火爲相火無怪乎後人之聾瞽也

燧火

燧火 本草綱目 主救人四時之疾因時鑽取因病而用五色之火煎五臟之藥 品彙續集

【名】榆柳木火 杏棗木火 桑柘木火 柞楢木火 槐檀木火

【時】【生】四時 四季 【採】春夏季夏 秋冬取之

【用】取于四時 配合五臟

【質】榆柳先百木而青故春取之其火色青杏棗之木心赤故夏取之其火色赤桑柘之木肌黃故季夏取之其火色黃柞楢之木裡白故秋取之其火色白槐檀之木心黑故冬取之其火色黑

【色】青赤黃白黑

【性】熱

【氣】上炎升也陰中之陽也

【治】李時珍云周官司爟氏四時變國火以救時疾季春出火季秋納火民咸從之蓋人資于火食者疾病壽夭生焉因時鑽燧取新火以爲飲食之用依歲氣而使無亢不及所

以救民之時疾也【禁】道書云竈下炭火謂之伏龍屎不可爇香祀神【解】天文大火之次于星爲心季春龍見于辰而出火于時爲暑季秋龍伏于戌而納火于時爲寒順天道而百工之作息皆因之以免水旱灾傷之流行也【闢】後世寒食禁火乃季春改火之遺意而俗作介推事謬矣

桑柴火

桑柴火主癰疽發背不起瘀肉不腐及陰瘡瘰癧流注臁瘡頑瘡然火吹滅日灸二三次未潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生肌本草綱目【用】李時珍云桑木能利關節養津液得火則拔引毒氣而祛逐風寒所以能去腐生新【製】凡一切補藥諸膏宜此火煎之【治】朱震亨云火以暢達

拔引鬱毒此從治之法也【助】抱朴子云一切仙藥不得桑煎不服桑乃箕星之精能助藥力除風寒痹諸痛久服終身不患風疾故也【行】陳藏器云桑柴火灸蛇則足見【忌】此火不可點艾傷肌

白炭火

白炭火主誤吞金銀銅鐵在腹燒紅急為末煎湯呷之甚者刮末三錢井水調服未效再服本草綱目【地】燒木為炭處處有之諸木皆可燒炭入藥惟用白炭櫟炭烰炭【用】白炭性堅木久則腐而炭入土不腐者木有生性炭無生性也葬家用炭能使蟲蟻不入竹木之根自回亦緣其無生性耳古者冬至夏至前二日垂土炭于衡兩端令勻陰氣至則土重陽氣至則炭重也【質】長短不等大小不齊【色】生紅死黑【性】溫熱

〔氣〕炎可升可降陰中之陽也陽中之陰也〔治〕〔白一方〕治白癩頭瘡用白炭燒紅投沸湯中溫洗之取效○〔千金方〕治卒然咽噎用炭末蜜丸含〔聖惠〕嚥○〔濟急方〕治湯火灼瘡用炭末香油調塗〔倉〕〔方〕治白虎痛風日夜走注百節如齧用炭灰五升蚯蚓泥屎一升紅花七捻和熬以醋拌之用故布包作二包更互熨痛處取效〔解〕〔李時珍云〕解水銀輕粉毒帶火炭納水底能取水銀出也上立炭帶之辟邪惡鬼氣除夜立之戶內亦辟邪惡祟氣

櫟木炭火主煆鍊一切金石藥 品彙分錄○〔周王普濟方〕久近腸風下氣用緊炭三錢枳殼燒存性五錢爲末每服三錢五更米飲下一服天明再服當日見效忌油膩毒

烰炭火主烹煎焙炙百藥丸散 品彙分錄○〔陳氏經驗方〕陰囊濕痒用麩

炭紫蘇葉末撲之

蘆火竹火

蘆火竹火主煎一切滋補藥本草綱目【用】李時珍云陳蘆枯竹火取其不強不損藥力也桑柴火取其能助藥力烰炭取其力慢櫟炭取其力緊溫養用糠及馬屎牛屎者取其緩而能使藥力勻徧也【製】凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎藥鹵莽造次水火不良火候失度則藥亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘餲皆係于水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者

艾火

艾火主灸百病若灸諸風冷疾入硫黃少許尤良本草綱目

【用】李時珍云凡灸艾火宜用陽燧火珠承日取太陽眞火其次則鑽槐取火爲良若急卒難備即用眞麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點於炷滋潤灸瘡至愈不痛也

【性】溫熱

【氣】炎陰中之陽也

【禁】戞金擊石鑽燧八木之火皆不可用【邵子云】火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火也

【忌】所謂八木者松火難瘥栢火傷神多汗桑火傷肌肉柘火傷氣脉棗火傷內吐血橘火傷營衛經絡榆火傷骨失志竹火傷筋損目也【南齊書】載武帝時有沙門從北齊賫赤火來其火赤於常火而小云以療疾貴賤爭取之灸至七炷多得其驗吳興楊道慶虛疾二十年灸之即瘥咸稱爲聖火詔禁之不止不知此火何物之火而能愈疾也

陽燧綱目附錄○李時珍云火鏡也以銅鑄成其面凹摩熱向日以艾承之則得火周禮司烜氏以火燧取明火于日是矣

火珠見本部水精下

神鍼火

神鍼火主心腹冷痛風寒濕痹附骨陰疽凡在筋骨隱痛者鍼之火氣直達病所甚效本草綱目名桃枝針火木地向東引桃樹枝時採五月五日取之收取桃枝削爲木針如鷄子大長五六寸乾之用李時珍云用時以綿紙三五層襯于患處將鍼蘸麻油點着吹滅乘熱針之

雷火神針 品彙分錄○李時珍云用時于燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼于患處熱氣直入病處其效更速製法用熟蘄艾一兩乳香末藥穿山甲硫黃雄黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一錢麝香五分爲末拌艾以厚紙裁成條鋪艾藥於內緊捲如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七七日取出應用用鍼時忌冷水

火鍼

火鍼主風寒筋急攣引痹痛或癱緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則疼甚癥塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出污濁癰疽發背有膿無頭

者鍼令膿潰勿按孔穴凡用火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼後發熱惡寒此爲中病凡面上及夏月濕熱在兩脚時皆不可用此本草綱目

【名】燔鍼　焠鍼　燒鍼　煨鍼　李時珍云火鍼者素問所謂燔鍼焠鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼

【製】其法麻油滿盞以燈草二七莖點燈將鍼頻塗麻油燒于燈上令通赤用之不赤或冷則反損人且不能去病也其鍼須用火筋鐵造之爲佳點穴墨記必要明白差則無功

【治】素問云病在筋調之筋燔鍼刼刺其下及筋急者病在骨調之骨焠鍼藥熨之　又靈樞經敘十二經筋所發諸痺痛皆云治在燔鍼刼刺以知爲度以痛爲輸

【禁】又云經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用

焠刺者焠寒急也縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃爲筋寒而急者設以熱治寒正治之法也而後世以鍼積塊亦假火氣以散寒凋而發出污濁也或又以治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而昧者以治傷寒熱病則非矣

【忌】張仲景云太陽傷寒加溫鍼必發驚營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩躁太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭復加燒鍼胸煩面色青黃膚潤者難治此皆用鍼者不知徃哲設鍼之理而謬用以致害人也

【解】又凡肝虛目昏多淚或風赤及生翳膜頑厚成病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝于目生翳並宜熨烙之法蓋氣血得溫則宣流得寒則凝澀故也其法用平頭鍼如翳大小燒赤輕輕當翳中烙之烙後翳破即用除翳藥傳點之

燈火

燈火主小兒驚風昏迷搐搦竄視諸病初生時因冒風寒氣將絕者勿斷臍急烘絮包之將胎衣烘熱用燈炷於臍下往來燎之煖氣入腹內氣回自甦又燒銅匙柄熨烙眼弦內去風退赤甚妙本草綱目

【用】凡燈惟用胡麻油蘇子油然者能明目治病

【治】李時珍云治頭風脹痛視頭額太陽絡脈盛處以燈心蘸麻油點燈焠之艮外痔腫痛者亦焠之○【濟急方】治攪腸沙痛陰陽腹疼手足冷但身上有紅點以燈草蘸油點燈焠於點上○【小兒驚風秘訣】云治諸驚仰向後者燈火焠其顖門兩眉際之上下眼翻不下者焠其臍之上下不省人事者焠其手足心心之上下手拳不開口往上者焠其頂心兩手心撮口出白沫者焠其口

上下手足心。【濟急方】治百蟲咬傷以燈火熏之出水妙【倉】方廣心法附餘治楊梅毒瘡用鉛汞結砂銀硃各二錢白花蛇一錢共爲末作紙撚七條初日用三條自後日用一條香油點燈于烘爐中放被內蓋卧勿透風須食飽口含椒茶熱則吐去再含。【神燈熏法】用銀硃二錢孩兒茶龍掛香皂角子各一錢爲末以紙捲作燈心大長三寸每用一條安燈盞內香油浸點置水桶中以被圍坐用鼻吸煙嚥之口含冷茶熱則吐去日熏二次三日後口中破皮以陳醬水漱之。【神燈照法】治楊梅瘡年久破爛坑陷者用銀硃水粉線香各三錢乳香末藥各五分片腦二分爲末以紙捲作撚浸油點燈照瘡日三次七日見效須先服通聖散數貼臨時口含椒茶以防毒氣入齒也。【集元方】治年深疥癬遍身延蔓者硫黃艾葉研勻作撚浸油點燈于被中熏之以油塗口鼻耳目露之

【禁】李時珍云諸魚油諸禽獸油諸菜子油綿

花子油桐油豆油石腦油諸〔解〕油能去風解毒

燈煙皆能損目亦不治病也火能通經故也

燭燼

燭燼主疔腫九漏 本草綱目〔用〕李時珍云燭用蜜蠟柏油者燼可入藥〔倉〕疔腫

同胡麻鍼砂等分爲末和醋傅之又治九漏同陰乾

馬齒莧等分爲末以泔水洗淨和蠟豬油傅之日三

上〔禁〕蟲蠟燭牛脂燭燼俱不可用

本草品彙精要續集卷之一

本草品彙精要續集目錄

卷之二

燕脂 開寶

箸 綱目

淡竹葉 綱目

迎春花 綱目

剪春羅 綱目

金盞草 救荒本草

狗尾草 綱目

水楊梅 綱目

半邊蓮 李時珍壽域方

紫花地丁 綱目

漏藍子 綱目

曼陀羅花 綱目

醉魚草 綱目

鳳仙 綱目

番木鼈 綱目

黃藤 綱目

月季花 綱目

九仙子 綱目

蘋 本草拾遺

水藻 名醫別錄

虎耳草 綱目

白龍鬚 綱目

雜草

豬藍子　天芥菜　佛掌花
郭公刺　邉箕柴　碎米柴
羊屎柴　山枇杷葉　三角風
葉下紅　滿江紅　隔山消
石見穿　醉醒草　墓頭回
羊茅　阿兒只　阿息兒
奴哥撒兒

本草品彙精要續集卷之二

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

草部

瑣陽 無毒

瑣陽 出補遺 主大補陰氣益精血利大便虛人大便結燥者啖之可代蓯蓉煮粥彌佳不燥結者勿用 朱震亨

潤燥養筋治痿弱 本草綱目

【地】李時珍【曰】瑣陽出肅州按陶九成輟耕錄云瑣陽生

韃靼田地野馬或與蛟龍遺精入地久之乃生【收】土人掘取洗滌去皮薄切曬乾【質】形如竹筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脉連絡絕類男陽即肉蓯蓉之類土人掘取洗滌去皮薄切曬乾以充藥貨功力百倍於蓯蓉【味】甘【性】温

三七 無毒

三七主止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或為末摻之其血即止亦主吐血衄血下血血痢崩中經水不止産後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病○葉主折傷跌撲出血傅

之即止青腫經夜即散餘功同根

本草綱目 【名】山漆 金不換 【地】李時珍曰生廣西南丹諸州番峒深山中 【收】採根曝乾 【色】黃黑色 【質】畧似白芨長者如老乾地黃有節 【味】微甘而苦頗似人參之味 【性】溫 【主】一切血病與騏驎竭紫鉚相同 【贗】以末摻豬血中血化爲水者乃眞 【治】凡杖撲傷損瘀血淋漓者隨即嚼爛罨之即止青腫者即消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良 【行】乃陽明厥陰血分之藥 【合】吐血衄血

山漆一錢自嚼米湯送下或以五分加入八核湯○大腸下血三七研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五分入四物湯亦可○婦人血崩產後血多山漆研末米湯服一錢○無名癰腫疼痛不止山漆磨米醋調塗即散已破者研末乾塗虎咬蛇傷山漆研末米飲服三錢仍嚼塗之

土當歸 無考

土當歸 本草綱目 主除風和血煎酒服之閃拗手足同荊芥葱白煎湯淋洗之 衛生易簡方

水仙 無考

水仙 出曾編 主癰腫及魚骨鯁 本草綱目 ○花主作香澤塗身理髮去風氣又療婦人五心發熱同乾荷葉赤芍藥等分爲末白湯每服二錢熱自退也 衛生易簡方 【名】金盞銀臺 【地】叢生下溼處 【時】冬月生葉春初抽莖 【質】似蒜及薤莖如葱頭莖頭開花數朶大如簪頭

狀如酒盃五尖上承黃心宛然盞樣其花瑩韻其香清幽【收】張機曰水仙花葉似蒜其花香甚清九月初栽于肥壤則花茂盛瘦地則無花五月初收根以童尿浸一宿曬乾懸火煖處若不移宿根更旺【味】苦微辛【性】滑寒【臭】香【倉】土宿眞君曰取汁伏汞煮雄黃拒火

吉利草 無毒

吉利草主解蠱毒極驗 本草綱目

【地】李時珍曰○稽含南方草木狀云此草生交廣【質】莖如金釵股形類石斛根類芍藥【味】苦【性】平【解】蠱毒

硃砂根 無毒

硃砂根主咽喉腫痺磨水或醋嚥之甚良 本草綱目

【地】李時

珍曰硃砂根生深山中【時】夏月長茂今惟太和山人采之【苗】高尺許【質】葉似冬青葉背甚赤根大如筋赤色【味】苦【性】凉

金絲草 無毒

金絲草主吐血欬血衄血下血血崩瘴氣解諸藥毒療癰疽疔腫惡瘡凉血散熱本草綱目【地】李時珍曰金絲草出慶陽山谷苗狀當俟訪問也【味】苦【性】寒【合治】婦人血崩金絲草海栢枝砂仁花椒蠶退紙舊錦灰等分為末煮酒空心服○癰疽疔腫一切惡瘡金絲草忍冬藤五葉藤天喬麥等分煎湯溫洗黑色者加醋○又鐵箍散用金絲草灰二兩醋拌曬乾貝母五兩去心白芷二兩為末以凉水調貼瘡上香油亦可或加

龍骨少許○天蛇頭毒金絲草金銀花藤五葉紫葛天喬麥等分切碎用絕好醋濃煎先熏後洗

蜘蛛香 無毒

蜘蛛香主辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸疰 本草綱目

【地】李時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中

【色】黑

【質】有毛鬚狀如蜘蛛

【味】辛

【性】溫

【臭】芳香

線香 無毒

線香主熏諸瘡癬 本草綱目

【質】李時珍曰今人合香之法甚多惟線香可入瘡科用其料加減不等大抵多用白芷芎藭獨活甘松三柰丁香藿香藁本高良薑角茴香連翹大黃黃芩柏木兜婁香末之類爲末以榆皮麵作糊和劑以唧筒笮成線香成條如線也亦或盤成物象字形用鐵銅絲

懸蘸者名【味】辛【性】温【臭】香【倉】楊梅毒瘡龍挂香孩兒
龍挂香 茶皂角子各一錢銀硃
二錢爲末紙卷作撚點燈置桶中以鼻吸烟一
日三次三日止內服解毒藥數服其瘡卽乾

瑞香 無毒

瑞香根 本草綱目 主急喉風用白花者研水灌之 出醫學集成

【地】李時珍曰南陵諸處山中有之【苗】枝幹婆娑柔條厚葉【時】四時不凋冬春之交開花成簇【色】微紫。花長三四分如丁香狀有黃白紫三色 格古論云瑞香高者三四尺有數種有枇杷葉者楊梅葉者柯葉者毬子者攣枝者惟攣枝者花紫香烈枇杷葉者結子攣枝者其節攣曲如斷折之狀也其根綿軟而香【收】其始出廬山宋時人家栽之始著名【味】根甘鹹【臭】香【氣】香烈

茉莉 無毒

茉莉花主蒸油取液作面脂頭澤長髮潤髮香肌亦入茗湯○根有毒主以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨者用此則不知痛也 汪機

【名】柰花 李時珍曰嵇含草木狀作末利 洛陽名園記作末厲 佛經作抹利 王龜齡集作沒利 洪邁集作末麗蓋末利本胡語無正字隨人會意而已 韋君呼為狎客 張叔敏呼為遠客 楊慎丹鉛錄云晉書都人簪柰花即今末利花也

【地】李時珍曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土

【時】初夏開小白花重瓣無蕊秋盡乃止

【苗】弱莖繁枝綠葉團尖

不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿爲首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代薔薇水又有似末利而瓣大其香清絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也

附錄素馨

李時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即酉陽雜俎所載野悉蜜花也枝幹裊娜葉似末利而小其花細瘦四瓣有黄白二色采花壓油澤頭甚香滑也

指甲花

有黄白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

野菊 有小毒

野菊 出拾遺 主調中止洩破血婦人腹內宿血宜之治癰腫疔毒瘰癧眼瘜 本草綱目

名 苦薏 李時珍曰薏乃蓮子之心此物味苦似之

故與之同名

【地】陳藏器曰苦薏生澤畔李時珍曰苦薏處處原野極多

【質】莖如馬蘭花如菊菊甘而薏苦李時珍曰苦薏與菊無異但葉薄而多尖花小而蕋多如蜂窠狀

【味】李時珍曰苦辛慘烈

【性】溫

【氣】辛

【禁】朱震亨曰野菊花服之大傷脾胃

【治】一切無名腫毒孫氏集效方用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以渣傅之卽愈○瑞竹堂經驗方瘰癧未破野菊花根搗爛煎酒服以渣傅之自消不消亦自破也○天泡濕瘡野菊花棗木煎湯洗之

【合】衛生易簡方用野菊花莖葉蒼耳草各一握共搗入酒一碗絞汁服以渣傅之取汁卽愈或六月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花爲末每酒服三錢亦可

千年艾 無毒

千年艾主男子虛寒婦人血氣諸痛水煎服之 本草綱目

地 李時珍曰千年艾出武當太和山中 苗 小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖椏秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀 時 三伏日采葉曬乾 色 面青背白 質 葉不似艾而作艾香搓之即碎不似艾葉成茸 味 微苦 性 溫 氣 辛

黃花蒿 無毒

黃花蒿主小兒風寒驚熱 本草綱目

名 臭蒿 大明曰臭蒿一名草蒿 質 李時珍曰香蒿臭蒿通名草蒿與青蒿相似 色 此蒿色綠帶淡黃 味 苦 性 涼 氣 辛 臭 辛臭不可食人家采以罨醬黃酒麴者是也

子 無毒 主勞下氣開胃止盜

汗及邪氣鬼毒 大明 〔性〕凉 〔氣〕辛

燕脂 無毒

燕脂主小兒停耳浸汁滴之 開寶所錄 活血解痘毒 本草綱目

〔名〕赬赦〔李時珍曰〕按伏候中華古今注云燕脂起自紂〔地〕產於燕地故曰燕脂或作赬赦〔色〕燕脂以紅藍花汁凝作之調脂飾女面匃奴人名妻為閼氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也〔用〕入血病藥用〔質〕〔李時珍曰〕燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡粉而成乃〔蘓鶚演義〕所謂燕脂葉似薊花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉而成乃〔段公路北戶錄〕所謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似蓼土人採含苞者為燕脂粉亦可染帛如紅藍者也一種

以山榴花汁作成者【鄭虔胡本草】中載之一種以紫鉚染綿而成者謂之胡燕脂【李珣南海藥譜】載之今南人多用紫鉚燕脂俗呼紫梗是也又落葵子亦可取汁和粉勻面亦謂之胡燕脂【味】甘【性】平

【治】防痘入目燕脂嚼汁點之【倉】乳頭破裂燕脂嚼汁點之○嬰兒鵞口白厚如紙用坯子燕脂以乳汁調塗之一宿效男用女乳女用男乳○痘瘡倒陷乾燕脂三錢胡桃燒存性一箇研末用胡荽煎酒服一錢再服取效○漏瘡腫痛猪胆七箇綿燕脂十箇洗水和勻搽七次即可

箬 無毒

箬主男女吐血衄血嘔血血路血下血並燒存性溫湯服一錢七又通小便利肺氣喉痺消癰腫【本草綱目】【名】篛亦

與箬同

蘘葉

【李時珍曰】箬若竹而弱故名其生疎遠故又謂之蘘

【地】箬生南方平澤

【苗】其根與莖皆似小竹其節籜與葉皆似蘆荻而葉之面青背淡柔而韌新舊相代四時常青

【材】南人取葉作笠及裹茶鹽包米糭女人以襯鞵底

【味】甘

【性】寒

【治】一切眼疾籠篛燒灰淋汁洗之久之自效○耳忽作痛或紅腫內服將經霜青箬葉露在外將朽者燒存性爲末傳入耳中其疼卽止○吹奶乳癰五月五日糭箬燒灰酒服二錢卽散累效

【倉】咽喉閉痛蘘葉燈心草燒灰等分吹之甚妙○肺壅鼻衄箬葉燒灰白麪三錢研勻井花水服二錢○經水不止箬葉灰蠶紙灰等分爲末每服二錢米飮下○腸風便血茶簍內箬葉燒存性每服三匙空心糯米湯下○男婦血淋亦治五淋多年煮酒瓶頭箬葉三五年至十年者尤佳每箬七箇燒存性入麝香少許陳米飮下日三服有人患此二一服愈○尿白如泔

小腹氣痛茶籠內箬葉燒存性入麝香少許米飲下○小便澁滯不通乾箬葉一兩燒灰滑石半兩爲末每米飲服三錢○痘瘡倒靨箬葉灰一錢麝香少許酒服

淡竹葉 無毒

本草 淡竹葉主葉去煩熱利小便清心根能墮胎催生

綱目 【名】根名碎骨子 【地】李時珍曰處處原野有之 【時】春生苗高數寸八九月抽莖 【質】細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾 【用】俚人採其根苗搗汁和米作酒麴甚芳烈 【味】甘 【性】寒 【禁】孕婦勿服

迎春花 無毒

迎春花 本草綱目 主腫毒惡瘡陰乾研末酒服二三錢出汗便瘥 衛生易簡方

【地】李時珍曰處處人家栽插之【苗】叢生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背淡對節生小枝一枝三葉【時】正月初開小花【質】狀如瑞香花黃色不結實【色】黃色【味】苦澀【性】平

剪春羅 無毒

剪春羅 本草綱目 主火帶瘡遶腰生者採花或葉搗爛蜜調塗之爲末亦可 證治要訣

【名】剪紅羅【苗】高尺餘柔莖【時】二月生苗入夏開花【色】緑葉花深紅色【質】花大如錢凡六出周迴如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之

爲玩也又有剪紅紗花莖高三尺葉似旋覆夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者計其功亦應利小便主癰腫也【味】甘【性】寒

金盞草 無毒

金盞草 救荒本草 **主腸痔下血久不止** 名醫別錄

【名】杏葉草 長春花

李時珍曰金盞其花形也長春言耐久也

【地】蘇頌曰杏葉草一名金盞草生常州蔓延籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小虫脫而能行

【時】中夏采花四時不絕

【質】周憲王曰金盞兒花苗高四五寸葉似初生萵苣葉厚而狹抱莖而生莖柔脆莖頭開花大如指頭

【色】金黃色

【收】李時珍曰夏月結實在萼內宛如尺蠖虫數枚蟠屈之狀故蘇氏言其化虫實非虫也

【味】酸其葉酸煠熟水浸

過油鹽拌食【性】寒

狗尾草 無毒

狗尾草莖主疣目貫髮穿之即乾滅也凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目瞼以一二莖蘸水戛去惡血甚良本草綱目

【名】莠 光明草 阿羅漢草

【苗】苗葉似粟而小其穗亦似粟

【地】李時珍曰原野垣墻多生之

【用】李時珍曰莠草秀而不實故字從秀穗形象狗尾故俗名狗尾草

【主】其莖治目病

【收】採莖筒盛以治目病

【色】黃白色而無實莠之亂苗即此也

水楊梅 無毒

水楊梅主疔瘡腫毒本草綱目【名】地椒【地】李時珍曰生水邊一名水楊梅多生近道陰濕處荒田野中亦有之【苗】叢生苗葉似菊莖端開黃花實類椒而不赤庚辛玉冊云地椒【用】實可結伏三黃白【味】辛【性】溫礬制丹砂粉霜

半邊蓮無毒

半邊蓮主蛇虺傷搗汁飲以滓圍塗之又治寒齁氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥碗內覆之待色青以飯丸梧子大每服九丸空心鹽湯下李時珍壽域方【地】李時珍曰半邊蓮小草也引蔓節節而生細葉生陰濕堘塹中就地細梗【質】秋開小花如蓮花狀【色】

花淡紅紫色止有【氣】平【味】辛

半邊又呼急解索

紫花地丁 無毒

紫花地丁主一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡 本草綱目【名】箭頭草 獨行虎 羊角子 米布袋【地】李時珍曰處處有之平地生者起莖溝壑邊生者起蔓【時】夏開紫花結角【質】其葉似柳而微細 普濟方云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似木香花之葉此與紫花者相戾恐別是一種也【味】辛苦【性】寒【治】黃疸內熱地丁末酒服三錢 ○稻芒粘咽不得出者箭頭草嚼嚥下 ○癰疽發背無名諸腫貼之如神紫花地丁草三伏時收以白麵和成鹽醋浸一夜貼之昔有一尼發背夢得此方數日而痊 ○一切惡瘡紫地丁根日

乾以罐成燒烟對瘡熏之出黃水取盡愈○疔瘡【倉】腫毒【備急方】用紫花地丁草擣汁服雖極者亦効癰疽惡瘡【楊誠經驗方】用紫花地丁連根同蒼耳葉等分擣爛酒一鍾攪汁服○瘰癧疔瘡發背諸腫【乾坤秘韞云】紫花地丁根去粗皮同白蒺藜為末油和塗神効○喉痺腫痛【普濟方】用箭頭草葉入醬少許研膏點入取吐

漏藍子 有毒

漏藍子主惡痢冷漏瘡惡瘡癘風 本草綱目

【名】木鼈子 虎掌

【李時珍曰】此乃附子之瑣細未成者小而漏藍故名之南星之最小者名虎掌此物類之

【地】大明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五十對烏頭五十對漏藍二十斤不知何用

【用】李時珍曰按楊

士瀛直指方云凡漏瘡年久者復其元陽當用漏藍子輩加減用之如不當用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而爲害尤甚也蓋此物不堪服餌止宜入瘡科也【味】苦辛【禁】雷斆曰服之令人喪目

【治】類編云一人兩足生瘡臭潰難近夜宿五夫人祠下夢神授方用漏藍子一枚生研爲末入膩粉少許井水調塗依法治之果愈【瘡】一切惡痢雜下及休息痢百歲丸用漏藍子一箇大者阿膠木香黃連罌粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許爲末糊丸梧子大每一歲一丸米飲下

鳳仙 有小毒

鳳仙子主產難積塊噎膈下骨哽透骨通竅 本草綱目

【名】急性子 旱珍珠 金鳳花 小桃紅 染指甲草 菊婢 海蒳 夾竹桃 【李時珍曰】其花頭翅尾

足俱具翅儼然如鳳狀故以名之女人採其花及葉包染指甲其實狀如小桃老則迸裂故有指甲急性小桃諸名宋光宗李后諱鳳宮中呼為好女兒花張宛丘呼為菊婢韋居士呼為羽客【地】鳳仙人家多種之極易生【時】二月下子五月可再種【苗】按苗高二三尺莖有紅白二色其大如指中空而脆葉長而尖似桃柳葉而有鋸齒椏間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實纍然大如櫻桃其形微長色如毛桃生青熟黃犯之即自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色人採其肥莖汋淹以充萵笋華酒浸一宿亦可食但此草不生蟲蠹蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也【味】微苦【性】溫【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】微香【主】【李時珍曰】鳳仙子其性急速故能透骨軟堅庖人烹魚肉硬者投數粒即易軟爛是其驗也【禁】緣其透骨最能損齒與玉簪根

同丸服者不可着齒【治】噎食不下（摘玄方）用鳳仙子酒浸三宿曬乾爲末酒丸綠豆大每服八粒溫酒下不可多用卽急性子也○咽中骨哽欲死者（普濟方）白鳳仙子研水一大呷以竹筒灌入咽其物卽軟不可近牙或爲末吹之【倉】產難催生（集簡方）鳳仙子二錢研末服勿近牙外以蓖麻子隨年數搗塗足心○牙齒欲取（摘玄方）金鳳花子研末入砒少許點疼牙根取之○小兒痞積（孫天仁集效方）急性子水紅花子大黃各一兩俱生研末每味取五錢外用皮硝一兩拌勻將白鵓鴿一箇或白鴨亦可去毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用綿紮定沙鍋內入水三碗重重紙封以小火煮乾將鴿或鴨翻調焙黃冷定早辰食之日西時疾軟三日大便下血病去矣忌冷物百日

花

無毒

主蛇傷擂酒服卽解又治腰脇引痛不可忍者研

餅晒干為末空心每酒服三錢活血消積本草綱目【味】甘滑【性】溫【倉】吳旻扶壽精方風濕臥床不起用金鳳花栢子仁朴硝木瓜煎湯洗浴每日二三次內服獨活寄生湯

根有小毒主雞魚骨鯁誤吞銅鐵杖撲腫痛散血通經軟堅透骨本草綱目【味】苦甘辛【治】咽喉物硬危氏得效方金鳳花根嚼爛噙嚥骨自下雞骨尤效即以溫水漱口免損齒也亦治誤吞銅鐵○打杖腫痛【葉】廷器通變要法鳳仙花葉擣如泥塗腫破處乾則又上一夜血散即愈冬月收取陰乾者研末水和塗之○馬患諸病【衛生易簡方】白鳳仙花連根葉熬膏遇馬有病抹其眼四角上即汗出而愈

曼陀羅花有毒

花子主諸風及寒濕脚氣煎湯洗之又主驚癇及脫肛并入麻藥本草綱目

【名】風茄兒　山茄子【李時珍曰】法華經言佛說法時天雨曼陀羅花又道家北斗有陀羅星使者手執此花故後人因以名花曼陀羅梵言雜色也茄乃因葉形耳姚伯聲花品呼為惡客

【地】【李時珍曰】曼陀羅生北土人家亦栽之

【時】春生夏長

【苗】獨莖直上高四五尺生不旁引葉如茄葉八月開白花凡六瓣狀如牽牛花而大攢花中折駢葉外包而朝開夜合結實圓而有子拐中有小子

【採】八月採花九月採實

【用】花子

【色】綠莖碧葉白花

【味】辛

【性】溫

【氣】氣之薄者陽中之陰

【主】八月采此花七月采火麻子花陰乾等分為末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割瘡灸火宜先服此則不覺苦也

【禁】【李時珍曰】相傳此花笑采釀酒飲令人笑舞予常試之飲須半

酣更令一人或笑或舞【治】面上生瘡【衛生易簡方】曼陀羅花曬乾研末少許貼之【危氏得效方】引之乃驗可見有毒

【急】小兒慢驚【御藥院方】曼陀羅花七朶重一字天麻二錢半全蝎炒十枚天南星炮丹砂乳香各二錢半爲末每服半錢薄荷湯調下○大腸脫肛曼陀羅子連殼一對橡斗十六箇同剉水煎三五沸入朴硝少許洗之

醉魚草【有小毒】

花葉主痰飲成齁遇寒便發取花研末和米粉作粿炙熟食之卽效又治誤食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和冷水少許嚥之吐卽止骨卽化

也久癧成癖者以花填鯽魚腹中濕紙裹煨熟空心食之仍以花和海粉搗貼便消 本草綱目

【名】鬧魚花 魚尾草 樚木

【地】李時珍曰醉魚草南方處處有之多在塹岸邊作小株生

【苗】李時珍曰高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荊有微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋

【時】七八月開花成穗

【質】類如芫花一樣結細子

【色】紅紫色

【主】漁人采花及葉以毒魚盡圉圉而死呼為醉魚兒草也

【用】花葉

【味】辛苦

【性】溫

【氣】氣之薄者陽中之陰

【禁】沿邊不可種之此花色狀氣味如芫花毒魚亦同但花開不同時為異耳按中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而赤花名曰葶薴可以毒魚其此草之類與

番木鱉 無毒

番木鱉主傷寒熱病咽喉痺痛消痞塊並含之嚥汁或磨水噙嚥 本草綱目

[名] 馬前子 苦實把豆 火失刻把都

[地] 李時珍曰番木鱉生回回國今西土邛州諸處皆有之

[苗] 蔓生夏開黃花亦如木鱉其核小於木鱉而色白彼人言治一百二十種病每證各有湯引或云以豆腐製過用之良或云能毒狗至死

[時] 七八月結實如栝樓

[色] 生青熟赤

[質] 李時珍曰狀似馬之連錢故名馬前

[用] 子

[味] 苦

[性] 寒

[氣] 氣薄味苦陰也

[治] 苦實把豆兒研膏納入牝戶三四寸去胎

[合] 合番木鱉青木香山豆根等分為末療喉痺作痛 ○ 番木鱉仁一箇木香三分同磨水調熊胆三分膽礬五分以雞毛掃纏喉風腫取效 ○ 癍瘡入目苦實把

豆兒即馬前子半箇輕粉水花銀朱各五分片腦麝香枯礬少許爲末左目吹右耳右目吹左耳日二次

月季花 無毒

月季花主活血消腫傅毒 本草綱目

【名】月月紅 勝春 瘦客 鬬雪紅

【地】李時珍曰處處人家多栽插之亦薔薇類也

【苗】青莖長蔓硬刺葉小於薔薇千葉厚瓣不結子也

【時】逐月開放

【色】花深紅

【味】甘

【性】溫

【氣】氣薄味淡陰中微陽

【合治】療瘰癧未破用月季花頭二錢沉香五錢芫花炒三錢碎剉入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之即愈魚須安糞水內遊死者方效此是家傳方活人多矣

九仙子 無毒

九仙子主咽痛喉痺散血以新汲水或醋磨汁含嚥甚良本草綱目【名】仙女嬌【地】李時珍曰九仙子出均州太和山【苗】蔓高六七尺莖細而光葉如烏桕葉而短扁不團每葉椏生子枝或一或二裊裊下垂六七月開碎青黃花隨即結實碎子叢簇如穀精草子【時】【生】二月生苗【採】九月採根【色】白【質】一根連綴九枚大者如雞子小者如半夏【味】苦【性】涼【氣】降也陰也

黃藤 無毒

黃藤主飲食中毒利小便煮汁頻服即解本草綱目【地】李時珍曰黃藤生嶺南【質】狀若防已【主】中飲食毒俚人常服此藤縱飲食有毒亦自然不發席辨刺史

云甚有效【味】甘苦【性】平【氣】氣之薄者陽中之陰

蘋無毒

蘋主暴熱下水氣利小便吳普擣塗熱瘡擣汁飲治蛇傷毒入腹內曝乾栝樓等分爲末人乳和丸服止消渴本草拾遺食之已勞山海經【名】芣菜四葉菜田字草【李時珍曰】蘋本作薲左傳蘋蘩蘊藻之菜可薦於鬼神可羞於王公則薲有賓之之義故字從賓其草四葉相合中折十字故俗呼爲四葉菜田字草破銅錢皆象形也諸家本草皆以蘋註水萍蓋由蘋萍二字音相近也按韻書蘋在眞韻蒲眞切萍在庚韻薄經切切脚不同爲物亦異今依吳普本草別出於此【地】【吳普曰】水萍一名水

廉生池澤水上【苗】中大萍非溝渠所生之萍乃楚王渡江所得即斯實也【蘇恭】曰萍有三種大者名蘋中者名荇葉皆相似而圓其小者即水上浮萍也【陳藏器】曰蘋葉圓潤寸許葉下有一點如水沫一名芣菜小萍是溝渠間者【劉禹錫】按爾雅云萍蓱也其大者曰蘋又【詩云】于以采蘋于澗之濱【陸機】注云其粗大者謂之蘋小者爲萍季春始生可糝蒸爲茹又可以苦酒淹之按酒今醫家少用此蘋惟小萍耳【李時珍】曰蘋乃四葉菜也葉浮水面根連水底其莖細於蓴莕其葉大如指頂面青背紫有細紋頗似馬蹄決明之葉四葉合成中折十字夏秋開小白花故稱白蘋其葉攢簇如萍故【爾雅】謂大者爲蘋也【呂氏春秋】云菜之美者有崑崙之蘋即此【韓詩外傳】謂浮者爲藻沉者爲蘋【臞仙】謂白花者爲蘋黃花者爲莕即金蓮也【蘇恭】謂大者爲蘋小者爲莕【楊慎卮言】謂四葉菜爲莕【陶】

【弘景】謂楚王所得者爲蘋皆無一定之言蓋未深加體審惟據紙上猜度而已【李時珍】一一采視頗得其眞云其葉徑一二寸有一缺而形圓如馬蹄者蓴也似蓴而稍尖長者莕也其花並有黃白二色葉徑四五寸如小荷葉而黃花結實如小角黍者萍蓬草也楚王所得萍實乃此萍之實也四葉合成一葉如田字形者蘋也如此分別自然明白又【項氏】言白蘋生水中靑蘋生陸地按今之田字草有水陸二種陸生者多生稻田沮洳之處其葉四片合一與白蘋一樣但莖生地上高三四寸不可食方士取以煅硫結砂煑汞謂之水田翁【項氏】所謂靑蘋蓋卽此也或以靑蘋爲水草誤矣

【時】【生】三月【採】五月

【收】暴乾入藥

【色】白

【味】甘

【性】寒滑

【氣】降也陰也

水藻 無毒

水藻主去暴熱熱利止渴搗汁服之小兒赤白遊瘮火焱熱瘡擣爛封之名醫別錄

【名】李時珍曰藻乃水草之有文者潔淨如澡浴故謂之藻

【地】蘇頌曰藻生水中處處有之【周南詩云】于以采藻于沼于沚于彼行潦是也

【苗】陸機註云藻生水底有二種葉如雞蘇莖如筯長四五尺一種葉如蓬蒿莖如釵股謂之聚藻二藻皆可食熟挼去腥氣米麵糝蒸為茹甚滑美荊揚人飢荒以當穀食【陳藏器曰】馬藻生水中如馬齒相連【李時珍曰】藻有二種水中甚多藻葉大二三寸兩兩對生即馬藻也聚藻葉細如絲及魚鰓狀節節連生即水蘊也俗名鰓草又名牛尾蘊是也【爾雅云】若牛藻也【郭璞注云】細葉蓬茸如絲可愛一節長數寸長者二三十節即蘊也二藻皆可食入藥以馬藻為勝左傳云蘋蘩蘊藻之菜即此

【主】患熱毒腫并丹毒

【味】

甘【性】大寒滑【治】孫思邈曰凡天下極冷無過藻菜但有患熱毒腫并丹毒者取渠中藻菜切擣傅之厚三分乾即易其效無比

虎耳草 有小毒

虎耳草主瘟疫擂酒服生用吐利人熟用則止吐利又治停耳擣汁滴之痔瘡腫痛者陰乾燒烟桶中熏之

本草綱目【名】石荷葉【地】李時珍曰虎耳生陰濕處人亦栽於石山上【苗】莖高五六寸有細毛一莖一葉如荷蓋狀人呼爲石荷葉大如錢狀似初生小葵葉及虎之耳形【時】夏開小花【色】淡紅色【味】微苦辛【性】寒

白龍鬚 無毒

白龍鬚本草綱目主男子婦人風濕腰腿疼痛左癱右瘓口目喎斜及產後氣血流散脛骨痛頭目昏暗腰腿痛不可忍並宜之惟虛勞癱瘓不可服研末每服一錢氣弱者七分無灰酒下密室隨左右貼牀臥待汗出自乾勿多蓋被三日勿下床見風一方得疾淺者用末三錢麁餅煑酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲酒一盞早一服晚一服保壽堂方

地 李時珍曰劉松石保壽堂方云白龍鬚生

近水旁有石處寄生搜細如棱絲直起無枝葉最風樹節乃樹之餘精也【苗】難得眞者一種萬纏草生於白線樹根細絲相類但有枝莖稍粗爲異誤用不妨愚按所云二樹名皆隱語無從攷證【味】缺【性】平【治】李時珍曰保壽方云成化十二年盧玄眞道士六十七歲六月偶得癱瘓服白花蛇丸牙齒盡落三年扶病入山得此方服百日復舊壽至百歲乃卒凡男婦風濕腰腿痛先服小續命湯及滲濕湯后乃服此凡女人產後腰腿腫痛先服四物湯二服次日服此若癱瘓年久痰老氣微者服前藥出汗三日之後則日服龍鬚末一分好酒下隔一日服二分又隔一日服三分又隔一日服四分又隔一日服五分又隔一日復從一分起如前法周而復始至月餘其病漸愈謂之升陽降氣調髓蒸骨追風逐邪排血安神忌房事魚鵝雞羊韭蒜蝦蟹及寒冷動諸風之物又不可過飲酒及麵食只宜米粥蔬菜【忌】風

癱瘓筋骨不收用白龍鬚根皮一兩鬧羊花即老虎花七分好燒酒三斤封固煑一炷香埋土中一夜能飲者三盃不能飲者一盃臥時服服至三五盃見效但知痛者可治

雜草

樹孔中草 李時珍曰主小兒腹痛夜啼暗着戸上即止

豬窠草 大明曰小兒夜啼寄安席下勿令母知

牛齝草 主絞汁服止噦 陳藏器 療反胃霍亂小兒口噤風 本草綱目 名 牛轉草 即牛食而復出者俗曰回噍 主 反胃噎膈雖取象 李時珍曰 牛齝治回噍之義而沾濡口涎爲多故主療與涎之功同 治 小兒流涎用牛噍草絞汁少少與之○初生小

兒口噤十日內者用牛口齝草絞汁灌之【倉】反胃噎膈大方奪命丸牛轉草杵頭糠各半斤糯一升爲細末取黃母牛涎和丸龍眼大煮熟食之入砂糖二兩尤妙○霍亂吐利不止用烏牛齝草一團人參生薑各三錢甘漿水一升半煑汁五合服

盧精【別錄曰】【地】生益州【味】平治蠱毒

九龍草【名】金釵草【地】【李時珍曰】生平澤【苗】苗解諸毒【質】生紅子狀如楊梅【治】喉痛搗汁灌之○折傷筋骨者搗罨患處○【楊清叟外科云】喉風重舌牙關緊閉者取九龍草單枝上者爲妙只用根不用皮打碎綿裹筯上擦牙關即開乃挿探喉中取出痰涎乃以火炙熱蘸鹽點之即愈

蛇咬傷者搗汁入雄黃二錢服其痛立止【倉】

荔枝草（李時珍曰）（衛生易簡方）治蛇咬犬傷及破傷風取草一握約三兩以酒二盞煎一盞服取汗出效

水銀草（李時珍曰）（衛生易簡方）治眼昏每服三錢入木賊少許水一盞煎八分服

透骨草主筋骨一切風濕疼痛攣縮寒濕腳氣 本草綱目

【瘡】（孫氏集效方）治癘風遍身瘡癬用透骨草苦參大黃雄黃各五錢研末煎湯于密室中席圍先熏至汗出如雨淋洗之○反胃吐食透骨草獨根蒼耳生牡蠣各一錢薑三片煎服○（楊誠經驗方）治一切腫毒初起用透骨草蘆防風地榆等分煎湯綿蘸乘熱不住盪之二三日即消

蛇眼草主蛇咬搗爛傅患處 本草綱目

【地】（李時珍曰）生古井及年久陰下

處

質 形如淡竹葉背後皆是紅圈如蛇眼狀

主 唐瑤經驗方治蛇咬擣爛敷患處

蛇魚草 李時珍曰戴元禮證治要訣云治金瘡血出不止擣敷之

九里香草 李時珍曰傳滋醫學集成治肚癰擣碎浸酒服

白筵草 李時珍曰香草也蟲最畏之孫眞人千金方治諸虫瘡疥癩取根葉煎水隔一日一洗

環腸草 李時珍曰張子和儒門事親方治蠱脹曬乾煎水日服以小便利爲度

剡耳草 李時珍曰王執中資生經治氣聾方中用之

銅鼓草 李時珍曰范成大虞衡志云出廣西其實如瓜治瘍毒

野芟草 李時珍曰摘玄方治痞滿用五斤以一半安烏盆內置鷄子十箇在草上以草一半蓋之

米醋浸二宿雞子殼軟乃取於飯上蒸熟頓食之塊漸消也經驗

鐵霞草（李時珍曰）（陳巽經驗方）元臟虛冷氣攻臍腹痛用硇砂一兩生烏頭去皮二兩鐵霞草二兩為末以小砂罐固濟慢火燒赤以此草拌硇入內不蓋口頂火一秤煆之爐冷取出同烏頭末蒸餅為丸梧子大每服三丸醋湯下

牛脂芳（李時珍曰）（經驗良方）治七孔出血為粗末每服一勺瓦器煎服以紗合頭頂并紮小指根

鴨脚青（李時珍曰）（普濟方）治疔瘡如連珠者同薰蘇研爛糖水拌刷之

天仙蓮 治（李時珍曰）（衛生易簡方）惡毒瘡癤搗葉敷之

雙頭蓮 治（李時珍曰）一名催生草主婦人產難左手把之即生又主腫脹利小便（衛生易簡方）

大人小兒牙疳搗爛貼之

豬藍子【治】李時珍曰衞生易簡方治耳內有膿名通耳散用子爲末筒吹入不過二三次愈

天芥菜【名】雞痾粘【地】生平野【質】小葉如芥狀【治】雞痾粘主蛇傷搗敷之

王璽醫林集要治腋下生腫毒以鹽醋同搗敷之散腫止痛膿已成者亦安亦治一切腫毒

佛掌花本草綱目【治】李時珍曰衞生易簡方疔瘡如櫻桃者用根同生薑築研汁服之外以天茄葉貼之

郭公刺本草綱目【名】光骨刺【治】李時珍曰取葉搗細油調敷天泡瘡

虞博醫學正傳治哮喘取根剉水煎服卽止

簸箕柴 本草綱目 【地】李時珍曰生山中 【治】王永輔惠濟方治瘰癧瘡取皮煎湯服須臾癢不可忍以手爬破出毒氣即愈

碎米柴 本草綱目 【治】李時珍曰主癰疽發背取藥入敷藥用

羊屎柴 本草綱目 【名】一名牛屎柴 【地】生山野 【苗】葉類鶴虱四月開白花亦有紅花者結子如羊屎狀名鐵草子根可毒魚 【時】四月開花夏用苗葉冬用根 【治】癰疽發背搗爛敷之能合瘡口散膿血乾者爲末漿水調敷。又治下血如傾水取生根一片生白酒二斗煑一斗空心隨量飲

山枇杷柴 本草綱目 【主】李時珍曰危亦林得效方治湯火傷取皮焙研末蜜調敷之

三角風 本草綱目 【名】一名三角尖 【收】取石上生者尤良 【主】風濕流注疼痛及癰疽腫

毒

葉下紅 本草綱目【主】飛絲入目腫痛同鹽少許絹包滴汁入目仍以塞鼻左塞右右塞左

滿江紅 本草綱目【主】癰疽入膏用

隔山消 本草綱目【地】李時珍曰出太和山【色】白色【主】腹脹積滯【倉】孫天仁集效方治氣隔噎食轉食用隔山消二兩雞肫皮一兩牛膽南星朱砂各一兩急性子二錢爲末煉蜜丸小豆大每服一錢淡薑湯下

石見穿主骨痛大風癰腫 本草綱目

醉醒草 本草綱目【地】李時珍曰【天寶遺事】玄宗於興慶池邊植之【苗】叢生葉紫心殷醉客

摘草嗅之立醒故名

墓頭回 本草綱目 【倉】 李時珍曰董炳集驗方治崩中赤白帶下用一把酒水各半盞童便半盞新紅花一捻煎七分臥時溫服日近者一服久則三服愈其效如神一僧用此治蔡大尹內人有效

羊茅 本草綱目 【治】 李時珍曰羊喜食之故名普濟方治喉痺腫痛擣汁嚥之

阿兒只 本草綱目 【地】 李時珍曰劉郁西域記云出西域 【質】 狀如苦參 【主】 打撲傷損婦人損胎用豆許嚥之自安○又治馬鼠瘡

阿息兒 本草綱目 【地】 李時珍曰西域記云出西域 【質】 狀如地骨皮 【治】 主婦人胞衣不下○又治金瘡膿不出嚼爛塗之即出

奴哥撒兒本草綱目【地】李時珍曰西域記云出西域【質】狀如桔梗【治】主金瘡及腸與筋斷者嚼爛傅之自續也

本草品彙精要續集卷之二